

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद जियाउल हसन, शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय
(कोलार-नेहरु नगर बायपास रोड, मेनित के पीछे, भोपाल 462003)

Web: www.gumcbhopal.in


E.mail: gumcbhopal@gmail.com

दूरभाष क्रं. -0755-2970354



(CCTV कैमरों एवं इंटरनेट व्यवस्था के मैनटेनेन्स हेतु ई-निविदा के नियम एवं शर्तें)

हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में CCTV कैमरों एवं इंटरनेट व्यवस्था के सत्र 2026-27 एवं 2027-28 मैनटेनेन्स हेतु ई-निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो कि <https://mptenders.gov.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट www.gumcbhopal.in पर भी प्रदर्शित हैं।

1. ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि 20.10.2026 को सायं 05.00 बजे तक है एवं ई निविदा खोले जाने की तिथि दिनांक 21.10.2026 सायं 06.00 बजे है।
2. ई-निविदा बिड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
3. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन mptenders.gov.in से ई-निविदा राशि रु. 1000/- का भुगतान कर सकते हैं, जिसको mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक ऑनलाइन सबमिट की जाना है।
4. ई.एम.डी.राशि रुपये 2000.00 शब्दों में (दो हजार मात्र) जिसे ई-पेमेन्ट के माध्यम से mptenders.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptenders.gov.in के माध्यम से लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबंध राशि के 3 प्रतिशत राशि रुपये 3000.00 तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महाविद्यालय में जमा करना होगी। निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी। म.प्र.के लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को ई.एम.डी. राशि के भुगतान में छूट रहेगी। ई.एम.डी.राशि छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है।
5. अनुबंधित फर्म को उचित गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। इस हेतु कोई भाड़ा/हम्माली पृथक से देय नहीं होगी।
6. वित्तीय निविदा प्रपत्र-02 अनुसार दरें <https://mptenders.gov.in> पर ई-निविदा की एक्सल शीट BOQ में ही अंकित करना है।
7. सामग्री की गुणवत्ता संबंधी प्रमाणीकरण मान्य होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, जी.एस.टी.नियमानुसार देय होगी।




8. सामग्री आपूर्ति को व्यावहारिक एवं आसान किये जाने हेतु ई वित्तीय निविदा का प्रपत्र -02 अनुसार सामग्री की दरो में सकल (Augurate) दर अनुसार एल-1 को निर्धारित किया जा सकेगा।
9. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिये जावेंगे एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी, एवं सामग्री की आपूर्ति हेतु एल-02 फर्म से अनुबंध किया जायेगा।
10. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध दोनों पक्षों की आपसी सहमति होने पर आगामी 02 वर्ष तक की अवधि तक के लिये मान्य होगा।
11. ई-निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
12. निविदाकर्ता फर्म भोपाल नगर निगम सीमा में स्थापित होना चाहिये जिसका गुमरास्ता तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
13. निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा फर्म का पैन नंबर होना चाहिये जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
15. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2024-25/2025-26 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25/2025-26 की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
16. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है, या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त कर फर्म को Black listed किया जायेगा।
17. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा/शपथ पत्र राशि रु. 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. ई-निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर) शामिल हो सकते हैं।
19. ई-निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, इसका पालन करना होगा।
21. ई-तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई-तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
22. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।
23. ई-तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल वांछित दस्तावेजों (चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद जियाउल हसन
शासकीय(स्वशासी) यूनानी चिकित्सा
महाविद्यालय, भोपाल।

10/11/26
24/9/26

(ई-वित्तीय निविदा का प्रपत्र-01)

CCTV CAMERA MAINTENANCE ITEM LIST

S.No	Item Title	Rate
1	DVR 16 PORT	
2	DVR 32 PORT	
3	NVR 16 PORT	
4	NVR 32 PORT	
5	CAMERA BULLET	
6	4TB Hrd disk	
7	POE Switch 4 Port	
8	DS-2CD2120-1(HIK VISINO 2MP 4MM IP CAMERA DOME	
9	POE Switch 16 Port	
10	POE switch 24 PORT	
11	Splitter /Distributor	
12	2 MP 4MM Camera BULLET	
13	Switch 4 port gigabite D link	
14	16 Channel NVR hikvision (NVR)	
15	2MP 6MM IP Camera Bullet	
16	POE Switch 8 PORT	
17	1 TB HDD (SATA Desktop)	
18	24 Port POE Switch	
19	24 Port POE Switch	
20	2MP Day &night camera 4 mm	
21	8 Port giga switch	
22	HDMI Booster	
23	1 NVR	
24	CCTV Cable per meter CAT-6	
25	BNC Connector (RJ 45 Jac)	
26	Per Visit Charge skilled Wages as per Govt.	

Internet Maintenance ITEM LIST

1	Core Switch	
2	CPU MODULE	
3	10/100/1000 MODULE	
4	48 PORT SFP	
5	1 port 1000 base - SX SFP (LC)	
6	Router	
7	WIC - IT	
8	24 port Edge Switch	
9	48 port Edge Switch	
10	KVM with extension switch	
11	24 port Edge Switch	
12	48 port Edge Switch	
13	Internet Cable Per meter CAT -6	
14	Per Visit Charge skilled Wages as per Govt.	



Internet Cable Management with Proper Fitting

1	As Per Tender Annexre - A (Lumpsum Value)	
---	---	--

नोट -उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार दर राशि को ई-वित्तीय निविदा ऑनलाइन www.mptender.gov.in पर तकनीकी निविदा की एक्सल शीट BOQ में ही दर्ज करना है।

(डॉ० मेहमूदा बेगम)

प्र०प्रधानाचार्य/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय/स्वशासी
यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

  26/9/26 

/ / शपथ -पत्र / /

मैं पिता श्री.....

..... निवासी

..... उम्र वर्ष शपथ पूर्वक कथन

करता हूं कि हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय (स्वशासी)यूनानी चिकित्सालय में इंटरनेट एवं सी.सी.टी.वी. मैनटेनेन्स के स्थानीय कय हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तों का पूर्ण होशो-हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्तें मुझे मान्य है। एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक हैं एवं किसी भी शासकीय संस्था द्वारा मेरी फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त की जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

गवाह/साक्षी के हस्ताक्षर

गवाह/साक्षी का नाम

मोबाइल नं०

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

मोबाइल नं०

नोट :- उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।




/ / चैक-लिस्ट / /

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तों अनुसार निम्न दस्तावेजों को तकनीकी निविदा प्रपत्र 01 अनुसार सबमिट करते समय आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है :-

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हैं / नहीं
01	जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना आवश्यक है जिसकी छाया प्रति	
02	पैन कार्ड की छाया प्रति	
03	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति (जी.एस.टी.जमा सम्बंधी विगत 03 वित्तीय वर्षों का ऑनलाईन पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)	
04	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2024-25/2025-26 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा टर्नओवर सर्टिफिकेट की प्रति।	
05	ई.एम.डी.राशि की ई-प्रिटेड प्रति (प्रधानाचार्य हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय / स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के नाम से) अथवा एम.एस.एम.ई.पंजीयन प्रमाण पत्र	
06	निविदाकार फर्म किसी शासकीय / अशासकीय / अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र की प्रति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

मोबाइल नं०

नोट :- चैक लिस्ट के सरल क-01 से 06 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्हीं अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य / अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्हीं अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा।


26/9/26


लैन नेटवर्क अवसंरचना के रखरखाव, मूल्यांकन एवं उन्नयन हेतु प्रस्ताव

संस्थान का नाम:- हकीम सैयद जियाउल हसन शा./स्व. यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भोपाल

कार्य का दायरा:- लैन नेटवर्क रखरखाव, निरीक्षण, परीक्षण एवं आवश्यक उन्नयन

1. कार्य का संक्षिप्त दायरा

इस कार्य के अंतर्गत संस्थान की वर्तमान लैन नेटवर्क अवसंरचना का निरीक्षण, परीक्षण, रखरखाव, समस्या निवारण एवं आवश्यकतानुसार उन्नयन किया जाएगा।

- संपूर्ण लैन वायरिंग एवं नेटवर्क पॉइंट्स की जांच एवं परीक्षण।
- मौजूदा नेटवर्क स्विच एवं उनके पोर्ट्स की जांच।
- राउटर पर लोड बैलेंसर एवं अन्य नेटवर्क उपकरणों का निरीक्षण।
- आईपी एड्रेसिंग, गेटवे, डीएनएस एवं अन्य नेटवर्क कॉन्फिगरेशन की समीक्षा।
- खराब क्षतिग्रस्त अथवा पुराने उपकरणों की पहचान।
- नेटवर्क संबंधी सामान्य समस्याओं का निवारण एवं आवश्यक कॉन्फिगरेशन सुधार।
- नेटवर्क उपकरणों का उचित संगठन एवं केबल मैनेजमेंट।
- आवश्यकतानुसार नए 32U नेटवर्क रैक की स्थापना।
- आवश्यकतानुसार स्विच, राउटर एवं अन्य उपकरणों का प्रतिस्थापन/उन्नयन।

2. तकनीकी कार्यक्षेत्र

लैन अवसंरचना मूल्यांकन:- मौजूदा लैन केबल, कनेक्टर, पैच कॉर्ड, नेटवर्क पॉइंट्स एवं कनेक्टिविटी की जांच कर दोष एवं प्रदर्शन संबंधी समस्याओं की पहचान की जाएगी।

नेटवर्क उपकरणों का मूल्यांकन :- मौजूदा स्विच, राउटर, लोड बैलेंसर एवं संबंधित नेटवर्क उपकरणों की कार्यक्षमता, कॉन्फिगरेशन एवं क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।


नेटवर्क कॉन्फिगरेशन :- आईपी एड्रेसिंग एवं अन्य नेटवर्क सेटिंग्स की समीक्षा कर आईपी कॉन्फ्लिक्ट, गलत गेटवे, डीएनएस अथवा अन्य कॉन्फिगरेशन संबंधी समस्याओं का आवश्यकतानुसार सुधार किया जाएगा।

नेटवर्क रैक एवं केबल प्रबंधन :- नेटवर्क उपकरणों के केंद्रीकृत एवं व्यवस्थित प्रबंधन हेतु आवश्यकता अनुसार 32U नेटवर्क रैक, पावर वितरण एवं केबल मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी।

प्रतिस्थापन/उन्नयन :- निरीक्षण के दौरान खराब अथवा अनुपयुक्त पाए गए उपकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उपयुक्त उपकरणों से बदला या उन्नत किया जा सकता है।

3. संभावित बीओक्यू/मूल्य अनुसूची

क्र.	विवरण	मात्रा	इकाई
1	संपूर्ण लैन नेटवर्क निरीक्षण, परीक्षण एवं समस्या निवारण	1	कार्य
2	सेन केबल परीक्षण, छोटे सुधार एवं कनेक्टर प्रतिस्थापन	1	कार्य
3	मैनेज्ड गीगाबिट नेटवर्क स्विच 24 पोर्ट	2	संख्या
4	गीगाबिट नेटवर्क स्विच 8/16 पोर्ट	4	संख्या
5	राउटर/नेटवर्क गेटवे	1	संख्या
6	लोड बैलेंसर/मौजूदा उपकरण का कॉन्फिगरेशन एवं रखरखाव	1	कार्य
7	32U नेटवर्क रैक एवं आवश्यक एक्सेसरीज	1	संख्या
8	रैक पीडीयू, कूलिंग फैन एवं केबल मैनेजमेंट एक्सेसरीज	1	सेट
9	पैच पैनल, पैच कॉर्ड, कनेक्टर एवं नेटवर्क एक्सेसरीज	1	लॉट
10	नेटवर्क उपकरणों हेतु पूंजी/पावर बैकअप व्यवस्था	1	संख्या
11	आईपी कॉन्फिगरेशन, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन एवं दस्तावेजीकरण	1	कार्य
12	स्थापना, कॉन्फिगरेशन, परीक्षण एवं कमीशनिंग	1	कार्य
13	आकस्मिक, अतिरिक्त नेटवर्क एक्सेसरीज एवं छोटे आवश्यक कार्य	1	कार्य



26/9/26



Scanned with OKEN Scanner

4. निम्न एवं शर्व
वास्तविक भौतिक निरीक्षण
प्रारंभिक आवश्यकता के आधार पर अनुमानित है।
प्रतिस्थापन की अंतिम आवश्यकता वास्तविक भौतिक निरीक्षण
के प्रतिस्थापन की अंतिम आवश्यकता वास्तविक भौतिक निरीक्षण

1. स्थित राखें।
2. स्थिति निर्धारित की जाएगी।
3. स्थिति निर्धारित कोई भी कार्य सक्षम प्राधिकारी को पूरा स्वाधीन छोड़ देंगे।
4. स्थिति निर्धारित कोई भी कार्य सक्षम प्राधिकारी को पूरा स्वाधीन छोड़ देंगे।

[illegible]

⁵ स्थापनाए गए भागों के अनुसार आतारकन दय होगा।
जोएसटी प्रचलित दशों के अनुसार किया जाएगा।
अधिकांश देशों को शर्तों के अनुसार पड़ुं उपलब्ध कराई जाएगी।

7. भूगतान क्रय आदेश/काय जाच संस्थान द्वारा कार्य हेतु आवश्यक नेटवर्क स्थानों एवं उपकरणों ॥ तप उपाय ॥ ३

5. निष्कर्ष

प्रस्तावित कार्य का उद्देश्य यूनानी मेडिकल कालेज का लेन-नदय, अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी बनाना है। निरीक्षण एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक रखरखाव, समस्या निवारण एवं एवं प्रभावी बनाना है। निरीक्षण एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक रखरखाव, समस्या निवारण एवं उपकरणों का उन्नयन किया जाएगा। अंतिम उपकरण आवश्यकता एवं मात्रा वास्तविक भौतिक निरीक्षण एवं उपकरणों का उन्नयन किया जाएगा। अंतिम उपकरण आवश्यकता एवं मात्रा वास्तविक भौतिक निरीक्षण एवं

